

## uitwerkbijlage

Naam kandidaat \_\_\_\_\_ Kandidaatnummer \_\_\_\_\_

7

	hetzelfde genotype als de ouderplant	ander genotype dan de ouderplant
bomen uit stekken		
bomen uit zaden		


12

	bladgroen- korrels	celkern	celwand
cel uit een wortelhaar			
cel van de schimmel			

17

	kans
rode nakomelingen	
witte nakomelingen	
rood-wit gevlekte nakomelingen	

25



27

	<b>volgorde</b>
bloedvatensstelsel van de foetus	
bloedvatensstelsel van de zwangere vrouw	
verteringsstelsel van de zwangere vrouw	
zenuwstelsel van de foetus	

35

	<b>biotische factor</b>	<b>abiotische factor</b>
temperatuur		
zuurstof		

36

	<b>fotosynthese</b>	<b>verbranding</b>
gevolg 1 belemmert		
gevolg 2 belemmert		

37




Noordse stormvogel



zandspiering



mossel



plankton

47

	<b>juist</b>	<b>onjuist</b>
Chimpansees zijn meer verwant aan bonobo's dan aan gorilla's.		
De ontwikkeling van de gibbons als aparte groep begon vijf miljoen jaar eerder dan die van de kapucijnapen.		

**VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN**