

Centraal examen vmbo**bijlage 1 - onderdeel C****bijlage 2 - onderdeel C**

Aan de examensecretarissen van het eindexamen van de scholen voor vmbo,

Bij het centraal schriftelijk en praktisch examen D&P KB versie rood moet de volgende mededeling bij de examinatoren bekend zijn.

In bijlage 1 (variant a) en bijlage 2 (variant b) is de samengestelde tekening (tekening 01) niet in de juiste verhouding getekend. De topring hoort iets boven het midden te zitten, maar is te ver naar boven getekend. De maten van 9 en 90 mm die zowel in de tekening als in de bijbehorende beschrijving van de opdracht (stap 5) gehanteerd worden, kloppen wel.

Voorafgaand aan de afname maakt u de kandidaten erop attent dat de verhouding van de samengestelde tekening niet klopt, maar dat de aangegeven maten wel kloppen. Laat in het correcte voorbeeld, dat door u of uw collega is gemaakt, zien hoe de verhouding hoort.

Met vragen naar aanleiding van dit bericht kunnen uw examinatoren terecht bij het examenloket (examenloket@duo.nl).

Ik verzoek u deze aanvulling op het examen aan de examiner(en) voor het cspe D&P KB te overhandigen.

Namens het College voor Toetsen en Examens,

drs. J.H. van der Vegt
voorzitter